

3. koadroa: Aprobetxamenduen kalkulua

	EL	BOE	TUE	Baturak
Eraikitako azalera	4.850	8.900	5.650	19.400
Haztatutako aprobetxamendua	4.850	2.421	1.859	9.130

4. koadroa: Emaitzazko aprobetxamenduak

Sabaiaren koefizientea	0,53 m ² /m ²
Ereduzko aprobetxamendua	0,25 m ² /m ²

Leioan, 2010eko urtarrilaren 5ean.—Behin behineko Alkatea,
Ainara Urbiet Bergara

(II-323)

IRAGARKIA

Udalaren osoko bilkurak 2009-12-29ko batzarrean hartu zuen 6. erabakiaren bitarte, behin betiko onetsi da HAPOrren 45 arloari (Pikueta eta Txorierri arteko lotura mekanikoa) buruzko zati bateko aldaketa.

Honakoa da erabakiaren eduki osoa:

«6.—HAPOrren 45. arloari (Pikueta eta Txorierri arteko lotura mekanikoa) buruzko zati bateko aldaketa behin betiko onestea, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak aldeko txostena eman ondoren: Hirigintza eta Etxebitzitza, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio Batzordearen 2009ko abenduaren 22ko 129. zenbakidun irizpenaren berri eman zaio udalaren osoko bilkurari, osoko bilkurak berrets dezan. Hona hemen irizpenak dioena:

Osoko bilkurak 2009-09-24an hartutako 3. zenbakiko erabakiaren bidez, behin-behinean onetsi zen HAPOrren 45. arloari (Pikueta eta Txorierri arteko lotura mekanikoa) buruzko aldaketa.

2009-02-24an Eusko Jaurlaritzako Etxebitzitza eta Gizarte Gaiteko sailburuordea zenaren eta Leioako alkatearen artean formalizatutako hirigintza-hitzarmenaren ondoriozko expedientea da. Hirizamen horren izena honakoa da: Eusko Jaurlaritzaren Etxebitzitza eta Gizarte Gaietako Sailaren eta Leioako Udalaren arteko konpromiso-akordioa, HAPOrren 45. arloan - Txorierri (Pikueta eta Txorierri arteko lotura mekanikoa) eta HAPOrren 37. arloan (Ondiz Hutsik) babestutako etxebizitzak sustatzeko.

Aipatutako hitzarmenaren helburua da gaur egungo krisi ekonomikoa dela-eta geldirik zeuden hiri-lurzoruko bi arlo hirigintzaren aldetik gauzatzea eta haien kudeaketa ahalbidetzea. Horretarako, plangintza aldatzeko bi expediente sustatu dira, babestutako etxebizitzen eraikigarritasuna handituz eta honako zehaztapen hauetaz:

**45. arloaren aldaketa-proposamena
(Pikueta eta Txorierri arteko lotura mekanikoa)**

Egungo egoera:

Koef.: 0,274.
Eraik.: 4.465 m².
EL kp.: 53.

Proposatutako egoera:

Koef.: 0,40.
Eraik. guztira: 6.518 m².
Eraik. BOE: 3.259 m².
Eraik. TE: 3.259 m².
BOE kp.: 39.
TE kp.: 39.
Etxeb. guztira: 78.

37. arloaren aldaketa-proposamena (Ondiz hutsik)

Egungo egoera:

Koef.: 0,341.
Eraik. guztira: 12.577 m².
Eraik. BOE: 7.728 m².

Cuadro n.º 3: Cálculo de los aprovechamientos

	VL	VPO	VTM	Sumas
Superficie Construida	4.850	8.900	5.650	19.400
Aprovechamiento ponderado	4.850	2.421	1.859	9.130

Cuadro n.º 4: Aprovechamientos resultantes

Coeficiente de techo	0,53 m ² /m ²
Aprovechamiento tipo	0,25 m ² /m ²

Leioa, a 5 de enero de 2010.—La Alcaldesa acatal., Ainara Urbiet Bergara

(II-323)

ANUNCIO

Mediante acuerdo plenario n.º 6 adoptado en la sesión celebrada el 29-12-2009, se ha procedido a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del P.G.O.U. referente al Área 45 Conexión Mecánica entre Pikueta y Txorierri.

El contenido íntegro del acuerdo es el siguiente:

«6.—Aprobacion definitiva de la Modificación Puntual del P.G.O.U. relativa al Area 45 del P.G.O.U. (Conexión Mecánica Entre Pikueta y Txorierri), una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco: Se sometió a la ratificación del Ayuntamiento Pleno, el dictamen n.º 129, adoptado en la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, de fecha 22 de diciembre de 2.009, cuyo tenor literal es como sigue:

Mediante acuerdo plenario n.º 3 adoptada el 24-9-2009 se aprobó con carácter provisional la Modificación del P.G.O.U. relativo al Área 45 del P.G.O.U. (Conexión mecánica entre Pikueta y Txorierri).

Se trata de un expediente que deriva de la formalización el 24-2-2009 entre el entonces Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y el Alcalde de Leioa de un convenio urbanístico denominado Acuerdo de compromisos entre el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Leioa para la promoción de vivienda protegida en el Área 45 del P.G.O.U.-Txorierri (conexión mecánica entre Pikueta y Txorierri), y promoción de vivienda protegida en el Área 37-Ondiz Vacante.

El objetivo del citado convenio es posibilitar la gestión y materialización urbanística de dos áreas de suelo urbano que se encontraban paralizadas por la actual crisis económica, impulsando dos expedientes de modificación de Planeamiento con incremento de edificabilidad destinada a vivienda protegida, con la siguiente especificación:

**Propuesta de modificación del Área 45
(Conexión mecánica entre Pikueta y Txorierri)**

Situación actual:

Koef.: 0,274.
Edif.. 4.465 m².
N.º V.L.: 53.

Situación propuesta:

Koef.: 0,40.
Edif. total: 6.518 m².
Edif. VPO: 3.259 m².
Edif. VT: 3.259 m².
N.º VPO: 39.
N.º VT: 39.
Total VV.: 78.

Propuesta de modificación del Área 37-Ondiz Vacante

Situación actual:

Koef.: 0,341.
Edif. total: 12.577 m².
Edif. VPO: 7.728 m².

Eraik. EL: 4.849 m².

BOE kp.: 92.

EL kp.: 48.

Etxeb. guztira: 140.

Proposatutako egoera:

Koef.: 0,526.

Eraik. guztira: 19.400 m².

Eraik. BOE: 8.900 m².

Eraik. TE: 5.650 m².

Eraik. EL: 4.850 m².

BOE kp.: 106.

TE kp.: 57.

EL kp.: 48.

Etxeb. guztira: 211.

Hitzarmenak bi arloak hartzen ditu, osorik. Izañ ere, 37. arloko BOEk egiteko eraikigarritasunaren hutsa 45. arloko gehiegikeriaz konpentsatzen da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean ezarritako parametroen arabera.

Espedientea Euskal Autonomia Erkidegoko Antolamendurako Batzordeari bidali ondoren, 2009-12-04ko erabakiaren bidez, horren aldeko irizpena ematearen aldeko erabakia hartu zuen, inolako oharrik gabe.

Hirigintza eta Etxebitzitz, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio Batzordeak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89, 91 eta 104. artikuluetan xedatutakoaren arabera, udalaren osoko bilkurak hurrengo erabakia hartzeari buruzko irizpena eman du:

—45. arloari (Pikueta eta Txorierri arteko lotura mekanikoa) buruzko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa behin betiko onestea.

—Plana onetsi eta hamar laneguneko epean, gehienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari erabakiaren kopia bidaltzea.

—Ildo beretik, expedientea behin betiko onetsi eta hiru hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari ale oso bat bidaltzea (administrazio-tramiteetako udal expedientea eta fase guztiako agiri teknikoak barne hartuta), behar bezala bideratuta, paperean eta behin betiko onespenaren agiria, euskarri informatikoan, bideratuta ere, batzorde horrek artxiba dezan.

—Behin betiko onespenaren iragarkia egunkarietan argitaratzea.

—Behin betiko onespenari buruzko erabakien eta bederen hirigintza-arauen testu osoa BAOn argitaratzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak ale bat Foru Aldundiari bidali dionez, dagokion hirigintza plana Plangintzaren Euskal Erregistroan dagoeneko sartu dela adieraztea.

OSOKO BILKURAREN ERABAKIA

Udalaren osoko bilkurak aho batez erabaki zuen HAPOren 45. arloari (Pikueta eta Txorierri arteko lotura mekanikoa) buruzko zati bateko aldaketa behin betiko onetsiko zuela, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak aldeko txostena eman ondoren, Hirigintza eta Etxebitzitz, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio Batzordearen irisneko baldintzetan».

Ebazpen horrek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta bere kontra administrazioarekiko auzzi-errekursoa ipini ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioaren Salan. Bi hilabeteko epea egongo da horretarako, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita. Nolanahi ere, egokitzat jotzen den beste edozein neurri ere hartu ahal izango da.

Epe horretan expedientea nahi duenaren esku egongo da Udalaren Bulego Teknikoa (Errekalde plaza, 1), bulego-ordutegian.

Kopiatu ahal izateko ale bat egongo da formato digitalizatuan, Cianoplan enpresan: Getxoko Villa de Plencia kaleko 6. zenbakian.

Edif. VL: 4.849 m².

N.^o VPO: 92.

N.^o VL: 48.

Total VV.: 140.

Situación propuesta:

Coeff.: 0,526.

Edif. total: 19.400 m².

Edif. VPO: 8.900 m².

Edif. VT: 5.650 m².

Edif. VL: 4.850 m².

N.^o VPO: 106.

N.^o VT: 57.

N.^o VL: 48.

Total VV.: 211.

El Convenio recoge las dos áreas en su globalidad, debido a que el defecto de edificabilidad de V.P.O. del Área 37 se compensa con el exceso del Área 45, todo ello conforme a los parámetros establecidos en la vigente Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Una vez remitido el expediente a la Comisión de Ordenación del País Vasco la misma, mediante acuerdo de fecha 4-12-2009, adoptó el criterio de informar favorablemente la Modificación, sin observación alguna.

La Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente dictaminó, de acuerdo a lo estipulado en los arts. 89, 91 y 104 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la adopción de un acuerdo plenario con el siguiente contenido:

—Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Área 45 del P.G.O.U. (Conexión mecánica entre Pikueta y Txorierri).

—Deberá remitirse en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de esta aprobación una copia del acuerdo a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

—En el mismo sentido en el plazo de tres meses contado desde la aprobación definitiva del expediente, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco un ejemplar completo (incluyendo expediente municipal de la tramitación administrativa realizada y documentos técnicos en todas sus fases), debidamente diligenciado en forma de papel y documento de aprobación definitiva en formato informático también diligenciado, para su archivo por esa Comisión.

—Publicar el anuncio de la aprobación definitiva en la prensa diaria.

—Publicar en el BOB el contenido íntegro de los acuerdos de aprobación definitiva y, cuando menos, de las normas urbanísticas, señalando que ya se ha producido el depósito del correspondiente plan urbanístico en el Registro Vasco de Planeamiento, debido a que la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco ha remitido un ejemplar a la Diputación Foral.

ACUERDO PLENARIO

El Ayuntamiento Pleno, acordó por unanimidad, aprobar definitivamente la Modificación puntual del P.G.O.U. relativa al Área 45 del P.G.O.U. (Conexión mecánica entre Pikueta y Txorierri), una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en los mismos términos que el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente.»

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente al de la publicación de este anuncio, ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que se estime procedente.

Durante el referido plazo el expediente quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de la Oficina Técnica municipal, sitas en Plaza Errekalde, n.^o 1, en horario de oficina.

A efectos de disposición de copias, un ejemplar en formato digitalizado, se encuentra en las dependencias de la empresa Cianoplan, sitas en la calle Villa de Plencia, n.^o 6, de Getxo.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 88. artikuluan ezarritakoaren arabera, expedientearen ale bat Bizkaiko Foru Aldundiari bidalitakoan (plangintzaren inventarioan sar dezan), gai honi eragiten dioten hirigintzako arauak argitartuko dira.

45. arloko Ordenantza (Pikueta eta Txorierri arteko lotura mekanikoa)

Arloko Araudia

LAMIAKO-TXORIERRI IGOGAILUAREN ARLOKO ORDENANTZA

1.—Arloko datu orokorrak

Arloaren zenbakia: 45.

Izena: Lamiako-Txorierri igogailua.

Erabilera orokorra eta kalifikazioa: Egoitzazkoa.

Arloaren azalera: 19.796 m².

2.—Erabileren araubidea

Berezko erabilera:

5.2. Etxebizitza kolektiboa.

Baimendutako erabilerak:

2. Komunikazioak, kategoria guztiak.

3. Azpiegiturak, kategoria guztiak.

4. Ekipamenduak, kategoria guztiak.

5. Egoitzazkoa, kategoria guztiak.

7.1.1. Etxebizitza barruan onartzen den industria.

8. Gune libreak, kategoria guztiak.

Sestrapeko solairuetan aparkalekuak erabiltzea ere baimentuta dago.

Debekatutako erabilerak:

1. Lehen sektoreko jarduerak, kategoria guztiak.

6.3. Merkataritza.

7.1.3. Etxebizitzarekin bateragarri ez den industria.

7.1.4. Bestelako industriak.

7.3. Etxebizitzarekin bateragarria ez den biltegia.

3.—Haztapen erlatiboko koefizienteak

TUE: 1.

BOE: 0,4.

4.—Hirigintza-baldintzak

Sabaiaren koefizientea: 0,40 m²/m².

Ereduzko aprobetxamendua: 0,28 m²/m².

5.—Eraikuntzaren baldintzak

Bloke bikoitza zehaztu da, eta gehieneko lerrokadurak (baina ez nahitaezkoak) eta altuerak dagokion planoan zehaztuta daude. Barrualdeko banaketa orientagarria da. Etxebizitzen kopuru orientagarria honakoa da: 39 tasatutako udal etxebizitza eta 39 babes ofizialeko etxebizitza.

6.—Aparteko baldintzak

Egikaritze-unitate bakarra zehaztu da.

Arloko hirigintza-kargen barruan honakoak sartzen dira: parke publikoa gaitza, igogailu okertuaren trazadura pasatzeko gunea desegitea, bai eta ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanak ezarritako baldintzetan hegala basoerritzea ere.

Egin beharreko urbanizazio-obren barruan sartzen da, era berean, planoetan agertzen den AT arloko lerroaren tartea lurperatzea.

2 garaje-plazako estandarra ezarri da etxebizitzako.

Desjabetzea ezarri da jarduera-sistema gisa.

Plangintzan aurreikusitako blokea arkitektura-diseinu bateratuaren gutxienezko unitatetzetat jotzen da, eta, horregatik, edozein eraikuntza-jarduera baino lehen, bloke osoari buruzko aurre-proiektua egin behar da, eta, bertan, kanpoko itxuraren oinarritzko alderdiak zehaztu behar dira:

—Etxebizitzaren tipología.

—Gutxieneko eraikuntza-jarduera, urbanizazioa barne.

Conforme a lo establecido en el art. 88 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, una vez remitido un ejemplar del expediente a la Diputación Foral de Bizkaia a efectos de su depósito en el Inventario de Planeamiento, se procede a la publicación de las normas urbanísticas que afectan a este asunto:

Ordenanza del Área 45 (Conexión Mecánica Entre Pikueta y Txorierri)

Normativa del Área

ORDENANZA DEL ÁREA ASCENSOR LAMIAKO-TXORIERRI

1.—Datos generales del Área

Número de Área: 45.

Denominación: Ascensor Lamiako-Txorierri.

Uso global y calificación: Residencial.

Superficie del área m²: 19.796 m².

2.—Régimen de usos

Uso característico:

5.2. Vivienda colectiva.

Usos autorizados:

2. Comunicaciones en todas sus categorías.

3. Infraestructuras en todas sus categorías.

4. Equipamientos en todas sus categorías.

5. Residencial en todas sus categorías.

7.1.1. Industria admitida dentro de vivienda.

8. Espacios libres en todas sus categorías.

Se autoriza también el uso de aparcamiento en las plantas bajo rasante.

Usos prohibidos:

1. Actividades primarias en todas sus categorías.

6.3. Comercio.

7.1.3. Industria no compatible con la vivienda.

7.1.4. Otras Industrias.

7.3. Almacén no compatible con vivienda.

3.—Coeficientes de ponderación relativa

VTM: 1.

VPO: 0,4.

4.—Condiciones urbanísticas

Coeficiente de techo: 0,40 m²/m².

Aprovechamiento tipo: 0,28 m²/m².

5.—Condiciones de la edificación

Se define un bloque doble cuyas alineaciones máximas pero no obligatorias y alturas vienen definidos en el plano correspondiente. La distribución interior tiene carácter orientativo. El número orientativo de viviendas es de 39 VTM y 39 VPO.

6.—Condiciones extraordinarias

Se fija una única unidad de ejecución.

Las cargas urbanísticas del área incluyen la habilitación del parque público y el desmonte de la zona por la que discurre el trazado del ascensor inclinado, así como la reforestación de la ladera en las condiciones que fije la EIA.

Se incluye también entre las obras de urbanización a realizar el soterramiento del tramo de línea area de AT que figura en los planos.

Se fija un estándar de 2 plazas de garaje por vivienda.

Se fija como sistema de actuación el de expropiación.

El bloque previsto en el planeamiento tiene la consideración de unidad mínima de diseño arquitectónico integrado, y por este motivo debe realizarse, previamente a cualquier actuación edificatoria, un Anteproyecto referido a todo el bloque, que determine los siguientes aspectos básicos de su apariencia exterior:

—Tipología de vivienda.

—Actuación edificatoria mínima, incluyendo urbanización.

- Bolumetria-konposizioa.
- Fatxadaren diseinua.
- Dimentsioen mugaketa orokorra, lerrokadurak eta sestrak.
- Atarien egoera.
- Garajeen barrualdeko banaketa eta bertarako sarbideak.

45. arloa-Lamiako-Txorierrri igogailua
1. koadroa: Arloko azalerak

	Bidea	Gune libreak	Guztira	(A)
Dauden sistema orokorrak	—	—	0	(A)
Sistema orokor berriak	—	6.787	6.787	
Sistema orokorrak, guztira	—	6.787	6.787	(B)
Dauden tokiko sistemak	1.020	2.480	3.500	(C)
Egiteko dauden tokiko sistemak	3.456	5.189	8.645	
Tokiko sistemak, guztira	4.476	7.669	12.145	(D)
Azaleraren gainerako (jabari pribatua)		4.517		(E)=(F)-(B)-(D)
Arloko azalera, guztira		19.796		(F)
Azalera aprobetxagarria		16.296		(G)=(F)-(A)-(C)

2. koadroa: Haztapen erlatiboko koefizienteak

	TUE	BOE
Koefizienteak	1,0	0,4

3. koadroa: Aprobetxamenduen kalkulua

	TUE	BOE	Guztira
Eraikitako azalera	3.259	3.259	6.518
Haztatutako aprobetxamendua	3.259	1.304	4.503

4. koadroa: Emaitzazko aprobetxamenduak

Sabaiaren koefizientea	0,40
Ereduzko aprobetxamendua	0,28

Leioan, 2010eko urtarrilaren 5ean.—Behin behineko Alkatea,
Ainara Urbieta Bergara

(II-324)

●

Bakioko Udala

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik expediente zehatzaleei zigorren imosaketa jakinarazteko iragarkia

Trafikoko, Motorezko ibilgailuen Zirkulazioko eta Segurantzako Legeak (339/90 E.D.L.), art. 7. dioenarekin bat etorri eta expedientearen izapidaltzaileak luzatutako ebaZen-proposamena iksita, Udal honetako Alkate-Lehendakariak erabaki egin du munda kentzea honako iragarki honetan azaldu bezala:

Ordaintzeko leku-moduak

1. *Ordainketa borondatzeko epean*

Isuna behin-betikoa izanda, 15 eguneko epean:

— Bilbao Bizkaia Kutxaren edozein bulegotan: 2095-0026-90-9109281831.

2. *Behartze-bidezko ordainketa errekarguarekin*

Lehenago adierazitako epea isuna ordaindu gabe amaitutakoan, ordainharazpena behartze-bidez burutuko da. Horrek, arauhausteagatik zenbatekoa ordaintzeaz gain, dagokion behartze-bidezko errekargua edo errekargu betearazlea ordaintzea dakar, baita interesak eta kostuak ere.

Garrantzi-garrantzizkoa

Arau-hauteak larriak direnean, lehengo zigorrez gain, indar-gabe utz daiteke gidatzeko baimena edo lizentzia, hiru hilabetera

- Composición volumétrica.
- Diseño de fachada.
- Alineaciones, rasantes y acotado general de dimensiones.
- Situación de portales.
- Distribución interior de garajes y accesos a los mismos.

Area 45-Ascensor Lamiako-Txorierrri
Cuadro n.º 1: Superficies del Area

	Viario	Espacios libres	Totales	(A)
Sistemas generales existentes	—	—	0	(A)
Sistemas generales nuevos	—	6.787	6.787	
Total Sistemas Generales	—	6.787	6.787	(B)
Sistemas locales existentes	1.020	2.480	3.500	(C)
Sistemas locales en proyecto	3.456	5.189	8.645	
Total Sistemas Locales	4.476	7.669	12.145	(D)
Resto de superficie (Dominio Privado)			4.517	(E)=(F)-(B)-(D)
Superficie total del Area			19.796	(F)
Superf. Suscept.de aprovechamiento			16.296	(G)=(F)-(A)-(C)

Cuadro n.º 2: Coeficientes de ponderación relativa

Coeficientes	VTM	VPO
	1,0	0,4

Cuadro n.º 3: Cálculo de los aprovechamientos

	VTM	VPO	Total
Superficie Construida	3.259	3.259	6.518
Aprovechamiento ponderado	3.259	1.304	4.503

Cuadro n.º 4: Aprovechamientos resultantes

Coeficiente de techo	0,40
Aprovechamiento tipo	0,28

Leioa, a 5 de enero de 2010.—La Alcaldesa acatal., Ainara Urbieta Bergara

(II-324)

Ayuntamiento de Bakio

Anuncio para notificar la imposición de sanciones derivadas de expedientes sancionadores por infracciones de tráfico

El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con el artículo 7 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor, ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan en el presente anuncio:

Lugar y forma de pago

1. *Pago en período voluntario*

En el plazo de 15 días a partir de la firmeza de la multa:

— En cualquier sucursal de la Bilbao Bizkaia Kutxa, c/c número 2095-0026-90-9109281831.

2. *Pago en vía de apremio con recargo*

Vencido el plazo indicado en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, lo que supondrá la obligación de satisfacer, además de la cuenta señalada para la infracción, el recargo de apremio o ejecutivo que corresponda, intereses y costas.

Aviso importante

En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción hasta